

TUOTESELOSTE

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK

SURFACE MOUNT KIT | Vahvistetut pinta-asennuskehukset moduulivalaisimille



Käyttökohteet

- H75-mallit sopivat kaikille LEDVANCEn moduulivalaisimille
- H50-mallit sopivat vain LEDVANCE Biolux Panel- ja Panel Protect-moduulivalaisimille

Tuote-edut

- Valmis asennettavaksi esiasennettujen magneettikiinnitteisten kulmien ansiosta
- Poikkitanko antaa lisää vakautta
- H50-mallit ohuella muotoilulla sopii moduulivalaisimille, joiden kokonaiskorkeus on 38 mm (paneeli + virtalähde)

Tuoteominaisuudet


- Pursotettu alumiinikehys
- Asennuskehysksiä saatavana 75 mm (H75) tai 50 mm (H50) korkeudella
- Saatavana valkoisena (kuten RAL9003) tai mustana (kuten RAL9005)



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	600 mm
Leveys	600 mm
Korkeus	76 mm
Tuotteen paino	1530,00 g



PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9005
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdeettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075834330	Yksikköpakkaus 1	605 mm x 81 mm x 606 mm	1939.00 g	29.70 dm ³
4058075834347	Kuljetuslaatikko 4	625 mm x 355 mm x 635 mm	9176.00 g	140.89 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.