


TUOTESELOSTE

Vintage 1906 PenduLum Black

Vintage 1906® PenduLum | Riippuvalaisimet sisäkäyttöön, vintage-tyyli, E27-kanta



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)
- Ammattimainen käyttö (hotellit, baarit, liikkeet jne.)

Tuote-edut

- Joustava valaistus lukemattomien asennusmahdollisuuksien ansiosta
- Valmistettu kiinteästä alumiinista, korkealaatuinen vaikutelma
- Tyylikäs puolimatta pinta näyttää ja tuntuu hyvältä
- Sisältää kaikki tarvikkeet joustavaan asennukseen

Tuoteominaisuudet

- Pelkistetty teollinen muotoilu
- Valmistettu klassisista materiaaleista
- Erityinen Vintage-henkisyys yhdistettynä 1906 lamppuihin
- Joustavat asennusmahdollisuudet: talutushihnaperiaate
- Saatavilla useissa väreissä
- 2 m tekstiilikaapecti




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I

MITAT JA PAINO

Halkaisija	68,00 mm
Pituus	84,00 mm
Korkeus	84,00 mm
Tuotteen paino	481,00 g
Kaapelin pituus	2000 mm



707561_Vintage 1906 PenduLum

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Aluminum

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon

Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 60 W
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	1906 PENDULUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration 1906 Vintage

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075227996	Yksikköpakkaus 1	140 mm x 140 mm x 213 mm	627.00 g	4.17 dm³
4058075228009	Kuljetuslaatikko 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	2764.00 g	19.31 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/tuotteet/tuotetarinat/vintage-edition-1906

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.