

# FICHE PRODUIT

## SP RING D180 BK

SPOT RING | Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés

---

### Zones d'application

- Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds



---

### Avantages du produit

- Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED
- Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm
- Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm

---

### Caractéristiques du produit


- Matériau : acier embouti
- Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
- Ressorts protégés par coussinet en silicone



## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	180 mm
Hauteur	3 mm
Poids du produit	176,00 g



SP RING D180





## Matériau &amp; couleurs


Couleur du produit	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9004
Matériau de corps	Acier

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	115...160 mm
Source lumineuse remplaçable	Non

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI SP DK FIX P
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI SP AIR FIX P
	Déclarations de conformité	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	SPOT RING D180 BK-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854013447	SAC 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm³
4099854013454	Carton de regroupement 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm³
4099854013461	Carton de regroupement 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	700.00 g	60.29 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.