

FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX BLIND COVER WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Caches pour le rail de montage



Caractéristiques du produit


- Cache pour rails d'alimentation sans luminaire monté
- Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1500 mm
Largeur	70,0 mm
Hauteur	21 mm
Poids du produit	218,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9016
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Rail de montage
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TRUSYS FLEX P RAIL
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TRUSYS FLEX P RAIL
	Déclarations de conformité UKCA	TRUSYS FLEX
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	TruSys FLEX BLIND COVER BLIND COVER WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058118270828	SAC 1	1,500 mm x 70 mm x 21 mm	220.00 g	2.21 dm³
4058118268948	Carton de regroupement 50	1,513 mm x 368 mm x 236 mm	12767.00 g	131.40 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.