



FICHE PRODUIT

TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Caches pour le rail de montage



Caractéristiques du produit


- Cache pour rails d'alimentation sans luminaire monté
- Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	600 mm
Largeur	70,0 mm
Hauteur	21 mm
Poids du produit	106,00 g



Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9016
Matériaux de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Rail de montage
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
PDF Déclarations de conformité	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
PDF Déclarations de conformité UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
Textes pour appels d'offres	Nom du document
Word Offres	TruSys FLEX BLIND COVER 600 WT-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854193606	SAC 1	80 mm x 110 mm	108.00 g	
4099854193613	Carton de regroupement 50	615 mm x 370 mm x 240 mm	6328.00 g	54.61 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.