

# FICHE PRODUIT

## TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-IN BOX | Boîte de connexion d'alimentation



---

### Caractéristiques du produit


- Boîte de connexion d'alimentation 5 et 8 pôles



## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	272 mm
Largeur	92 mm
Hauteur	58,0 mm
Poids du produit	580,00 g



## TRUSYS FLEX FEED IN BOX

## Matériaux &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9016
Matériaux de corps	Acier/Polycarbonate (PC)

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Emplacement montage	Rail de montage
Source lumineuse remplaçable	Non

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TRUSYS FLEX FEED WT

Documents et certificats	Nom du document
 <a href="#">Informations légales</a>	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
 <a href="#">Informations légales</a>	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 <a href="#">Déclarations de conformité</a>	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
 <a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
 <a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>	TRUSYS FLEX

Textes pour appels d'offres	Nom du document
 <a href="#">Offres</a>	TruSys FLEX FEED IN BOX FEED IN BOX 8P WT-FR

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075781993	Etui carton fermé 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	659.00 g	2.51 dm <sup>3</sup>
4058075782006	Carton de regroupement 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	14769.00 g	58.34 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.