


FICHE PRODUIT

Bathroom Sensor Toilet Paper Holder

BATHROOM | Série de gadgets de salle de bain avec détecteur de mouvement et de lumière du jour

Zones d'application

- Salles de bain (IP44)



Avantages du produit

- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Solution simple et rapide pour ajouter de la valeur à votre salle de bain
- Combinaison idéale entre fonctionnalité et design

Caractéristiques du produit

- Température de couleur : 3 000 K
- Détecteur de présence et de lumière naturelle
- Permet un bel effet d'éclairage chaud et doux



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	0,18 W
Tension nominale	4,5 V
Intensité nominale	40,000 mA
Courant d'appel	40 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	40 µs
Classe de protection	III

Données photométriques

Flux lumineux	10 lm
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologi _q EN62471	RG0
Angle de rayonnement	100 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	180,00 mm
Largeur	67,00 mm
Hauteur	111,00 mm
Poids du produit	120,00 g



PGBATHROOM TOILETPAPER
HOLDER SEN IP44MiPRCmnk

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
Couleur du teinte	Argent

Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
-------------------	---------------------------------------

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+30 °C
Type de protection	IP44
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100 000
---------------------------------	---------

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / lumière du jour
Temps commutation commandé par capteur	20 s

BATTERIE

Type de batterie	AAA
Nombre de batteries incluses	3
Tension nominale de la batterie	1,5 V
Capacité nominale de la batterie	1100 mAh

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus
- Batteries incluses

Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	BATHROOM SENSOR IP44
	Déclarations de conformité UKCA	BATHROOM SEN

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075758643	Etui carton fermé 1	77 mm x 122 mm x 183 mm	196.00 g	1.72 dm³
4058075758650	Carton de regroupement 6	262 mm x 247 mm x 215 mm	1456.00 g	13.91 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.