

FICHE PRODUIT CONNECTED SENSOR REMOTE CONTROL

LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE | Télécommande connectée pour les capteurs connectés HB et LB LEDVANCE



Avantages du produit

- Télécommande LEDVANCE pour une installation simplifiée
- Garantie de 3 ans

Caractéristiques du produit

- Compatible avec les cellules LEDVANCE CONNECTED CR et HB (Gen2)
- Batterie incluse (Lithium, 3 V)




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Courant direct (DC)
Fréquence du réseau	5060 Hz
Données techniques légères	
Angle de rayonnement	15 °

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	60,00 g
------------------	---------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

CAPACITÉS

diadable	Gradable	Non
----------	----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP20
Normes	CE

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	CONNECTED SENSO
-----------------------	-----------------

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Hauteur (luminaires cycliques inclus)	8.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	94.00 mm

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Débrancher le secteur avant l'installation.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document	
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Connected Sensor Remote	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075374034	Etui carton fermé 1	16 mm x 71 mm x 136 mm	24.00 g	0.15 dm ³
4058075374041	Carton de regroupement 10	143 mm x 78 mm x 172 mm	277.00 g	1.92 dm ³
4058075396357	Carton de regroupement 60	486 mm x 156 mm x 192 mm	1830.00 g	14.56 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.