

FICHE PRODUIT

Vintage 1906 PenduLum Round Plaster White

Vintage 1906 PenduLum Round | Suspensions intérieure, style vintage, culot E27



Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

Avantages du produit

- Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative
- Apparence et sensation de haute qualité

Caractéristiques du produit

- Design minimaliste moderne
- Fabriqué avec des matériaux classiques
- Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906
- Options de montage flexibles
- Câble textile 1,5 m



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	120,00 mm
Hauteur	1630,00 mm
Poids du produit	515,00 g
Longueur de câble	1,5 m

1906 PENDULUM ROUND
PLASTER E27 WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acier plâtre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Suspended
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Non

Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E27

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 25 W (LED 15 W)
Nombre de sources	1

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI 1906 PENDULUM
	Informations légales	Legal Insert PENDULUM
	Déclarations de conformité	CE Declaration 1906
	Déclarations de conformité UKCA	PENDULUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854092640	Etui carton fermé 1	120 mm x 130 mm x 165 mm	571.00 g	2.57 dm³
4099854092657	Carton de regroupement 4	280 mm x 260 mm x 190 mm	2644.00 g	13.83 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.