

FICHE PRODUIT

SF CIRCULAR 500 FRAME BK

SURFACE CIRCULAR FRAME | Cadre décoratif pour SURFACE CIRCULAIRE 500



Zones d'application

- Accessoire pour SURFACE CIRCULAR 500

Avantages du produit

- Accessoire pour un aspect plus décoratif
- Permet une lumière directe ainsi qu'une lumière accentuée au plafond
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit


- Disponible en noir / or (RAL790-5 / RAL260-M) et blanc (RAL110-1)
- Châssis en tôle




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques


Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------




SF C 500 19W BLACK FRAME
1500lm




SF C 500 19W BLACK FRAME
1300lm




SF C 500 30W BLACK FRAME
2150lm




SF C 500 42W BLACK FRAME
3000lm




SF C 500 6W BLACK FRAME
500lm DALI EM




SF C 500 19W BLACK FRAME
1500lm



SF C 500 19W BLACK FRAME
1300lm



SF C 500 30W BLACK FRAME
2150lm



SF C 500 42W BLACK FRAME
3000lm



Diamètre	560 mm
Hauteur	105,00 mm
Poids du produit	2400,00 g



Couleur du produit	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 790-5
Matériau de corps	Acier

Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Source lumineuse remplaçable	Non

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----

novembre 29, 2025, 22:55:47 © 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés. Page 3 de 6

– Diffuseur de rechange disponible en option

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI SF CIRC FRAME
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	SF CIRCULAR
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	SF C 500 19W BLACK FRAME 1500lm
	Fichier IES (IES)	SF C 500 19W BLACK FRAME 1300lm
	Fichier IES (IES)	SF C 500 30W BLACK FRAME 2150lm
	Fichier IES (IES)	SF C 500 42W BLACK FRAME 3000lm
	Fichier IES (IES)	SF C 500 6W BLACK FRAME 500lm DALI EM
	Fichier LDT (Eulumdat)	SF C 500 19W BLACK FRAME 1500lm
	Fichier LDT (Eulumdat)	SF C 500 19W BLACK FRAME 1300lm
	Fichier LDT (Eulumdat)	SF C 500 30W BLACK FRAME 2150lm
	Fichier LDT (Eulumdat)	SF C 500 42W BLACK FRAME 3000lm
	Fichier LDT (Eulumdat)	SF C 500 6W BLACK FRAME 500lm DALI EM
	Fichier UGR (tableau UGR)	SF C 500 19W BLACK FRAME 1500lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	SF C 500 19W BLACK FRAME 1300lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	SF C 500 30W BLACK FRAME 2150lm



Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier UGR (tableau UGR)	SF C 500 42W BLACK FRAME 3000lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	SF C 500 6W BLACK FRAME 500lm DALI EM
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SF C 500 19W BLACK FRAME 1500lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SF C 500 19W BLACK FRAME 1300lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SF C 500 30W BLACK FRAME 2150lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SF C 500 42W BLACK FRAME 3000lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SF C 500 6W BLACK FRAME 500lm DALI EM
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SF C 500 19W BLACK FRAME 1500lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SF C 500 19W BLACK FRAME 1300lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SF C 500 30W BLACK FRAME 2150lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SF C 500 42W BLACK FRAME 3000lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SF C 500 6W BLACK FRAME 500lm DALI EM
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	SURFACE CIRCULAR FRAME 500 BK-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075834200	Etui carton fermé 1	112 mm x 567 mm x 560 mm	2125.00 g	35.56 dm³
4058075834217	Carton de regroupement 5	585 mm x 585 mm x 605 mm	12515.00 g	207.05 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.