

# FICHE PRODUIT

## TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT

TruSys® FLEX SENSOR TRACK | Insert de rail pour le montage du capteur



---

### Avantages du produit

- Installation simple

---

### Caractéristiques du produit

- Insert de 60 cm et 150 cm avec trou de montage pour capteur et fils préinstallés
- Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Classe de protection	I
----------------------	---

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	598,5 mm
Largeur	69,8 mm
Hauteur	56 mm
Poids du produit	320,00 g



TRUSYS FLEX SENSOR TRACK  
600 8P WT

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Aluminium

## APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Rail de montage
Source lumineuse remplaçable	Non

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
	Informations légales	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
	Déclarations de conformité UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	TruSys FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT-FR

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854193637	Etui carton fermé 1	105 mm x 634 mm x 80 mm	496.00 g	5.33 dm <sup>3</sup>
4099854193644	Carton de regroupement 4	652 mm x 227 mm x 187 mm	2536.00 g	27.68 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.