

FICHE PRODUIT

LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Fil de suspension



Avantages du produit

- Câble d'acier en accessoire pour montage suspendu de lignes continues
- Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide

Caractéristiques du produit


- Fil de suspension réglable : 1 x suspension par fil Y 1,5 m
- Câble de suspension et serre-câbles en acier inoxydable



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	4 mm
Hauteur	1500 mm
Poids du produit	50,00 g



LN INV SUSPENSION WIRE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
Matériau de corps	Cuivre

APPLICATION & MONTAGE

Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Oui

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LN INV accessories
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG


Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Safety Insert G11218828
	Informations légales	LN INV Accessories
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854323980	SAC 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm³
4099854323997	Carton de regroupement 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.