

# FICHE PRODUIT

## LN INV CORNER CONNECTOR WT

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR | Connecteur mécanique et électrique pour l'installation de lignes lumineuses entre luminaires



### Avantages du produit

- Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue
- Connecteur très solide pour une longue durée de vie

### Caractéristiques du produit


- Connecteur mécanique et électrique (profilé, câblage interne 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> et fiche terminale, fiche AC mâle-femelle)
- Connecteur en aluminium, peint par poudrage blanc
- Disponible en couleur noir et blanc



## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	350 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	43 mm
Poids du produit	1180,00 g



LN INV CORNER CONNECTOR WT

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LN INV accessories

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	LN INV ACC
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR WT-FR

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854214905	Etui carton fermé 2	404 mm x 404 mm x 142 mm	1402.00 g	23.18 dm <sup>3</sup>
4099854214912	Carton de regroupement 4	597 mm x 427 mm x 434 mm	6622.00 g	110.63 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.