

# FICHE PRODUIT TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW

TruSys® FLEX T5 TRACK | Insert de rail pour montage de tubes LED T5



## Avantages du produit

Installation simple

### Caractéristiques du produit

- Insert de 150 cm avec supports de raccords pour tubes T5 et fils préinstallés
- Y compris les couvercles latéraux en option pour les inserts de luminaire



### **DONNÉES TECHNIQUES**

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Classe de protection	I
----------------------	---

# Données photométriques

Angle de rayonnement 130 °		ngle de rayonnement	130 °
----------------------------	--	---------------------	-------

### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	1486 mm
Largeur	121 mm
Hauteur	50 mm
Poids du produit	1280,00 g



TRUSYS FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL9016
Matériau de corps	Acier
Matériau de fermeture	Acier

### **APPLICATION & MONTAGE**

Type de protection	IP20
Source lumineuse remplaçable	Non

# **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
Résistance aux chocs de balle	Non

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI TruSys Flex T5 Track	
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
Déclarations de conformité		TRUSYS FLEX T5 TRACK	
Déclarations de conformité UKCA		TRUSYS FLEX T5 TRACK	

Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	TruSys FLEX T5 TRACK REFLECTOR VW-FR

### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854230196	SAC 1	200 mm x 1,600 mm	1290.00 g	
4099854230202	Carton de regroupement 6	1,561 mm x 312 mm x 119 mm	9137.00 g	57.96 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.