

FICHE PRODUIT

LES HV-SYS

HV BATTERY SYSTEM COMPONENTS | Système de gestion de batterie haute tension (BMS), base de montage, câbles d'alimentation, de mise à la terre et de communication



Zones d'application

- Intérieurs résidentiels
- Installations commerciales et industrielles
- Installations utilitaires

Avantages du produit

- Connecteurs MC4 EVO2 Stor de rechange pour sertissage sur câbles
- Disjoncteur CC intégré pour fournir un système complet dans une seule pile
- Base de module de batterie stable
- Support mural de montage inclus qui permet de visser la pile de batteries au mur

Caractéristiques du produit

- Système de gestion de batterie (BMS) avec plage de fonctionnement de 185,6 à 691,2 V
- Empilable de 2 à 6 modules avec jusqu'à 24,6 kWh dans une pile pour les onduleurs F1
- Empilable de 2 à 5 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile pour les onduleurs F2
- Indice de protection : IP65
- Courant de charge/décharge de 20 A (nominal) et 40 A (crête)
- Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance
- Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	20500,00 g
------------------	------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Type d'accessoire	Autre
adapté à	Photovoltaïque
ETIM - Accessoire (EF013236)	Oui
ETIM - Pièce détachée (EF013237)	Oui

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Système de gestion de batterie haute tension
- Socle du module de batterie
- Tous les câbles nécessaires sont inclus : câble d'alimentation, de communication et de mise à la terre
- Support de fixation murale (x2)
- Disjoncteur CC intégré

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LES HV 4K Energy Storage User Manual
	Déclarations de conformité	LES-HV battery
	Fiche technique de la famille de produits	LES HV 4K

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854199875	Carton de regroupement 1	675 mm x 445 mm x 264 mm	24000.00 g	79.30 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

