


FICHE PRODUIT

TRUSYS UNIV FEED IN 5P

TRUSYS UNIVERSAL FEED-IN | Connecteur d'alimentation pour rail de montage



Caractéristiques du produit


- Connecteur d'alimentation 5 et 7 pôles



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	156,00 mm
Largeur	42,00 mm
Hauteur	15,00 mm
Poids du produit	34,00 g



TRUSYS UNIV FEED IN 5P

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

APPLICATION & MONTAGE

Source lumineuse remplaçable	Non
------------------------------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC
--------	-----------------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TRUSYS UNIVERSAL
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	CE Declaration Trusys Universal
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854317347	SAC 1	150 mm x 100 mm x 80 mm	39.00 g	1.20 dm³
4099854317354	Carton de regroupement 250	370 mm x 315 mm x 255 mm	10356.00 g	29.72 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.