

FICHE PRODUIT

SENSOR CEILING MOUNTING KIT

SENSOR CEILING MOUNTING KIT | Adaptateur pour installations de montage en saillie



Zones d'application

- Compatible avec DETECTEUR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, DETECTEUR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI

Avantages du produit


- Installation simple au plafond avec des clips à ressort
- Serre-câble intégré

Caractéristiques du produit

- Permet un montage en surface ou encastré au plafond
- Montage en saillie : classe de protection IP54
- Intégration au plafond : classe de protection IP20

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	68,00 mm
Largeur	68,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	68.00 mm
Hauteur	44,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	44.00 mm
Poids du produit	80,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Type d'installation	Montage en surface

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SENSOR CM KIT
	Déclarations de conformité	SENSOR CM KIT

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075843905	Etui carton fermé 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075843912	Carton de regroupement 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Pour plus d'informations, voir www.ledvance.com/light-management-systems

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.