

FICHE PRODUIT BLKH RD Eyelid 250 WT

BULKHEAD ROUND EYELID | Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10)





Caractéristiques du produit


- Casquette pour BULKHEAD Rond
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10

DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques








DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	262,00 mm
Hauteur	74,0 mm
Poids du produit	176,00 g



BLKH RD EYELID 250

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

	Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK10
	Montage	Saillie
Source lumineuse remplaçable		Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis antivol incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	BLKH RD GEN2	
PDF	Informations légales	Legal Insert BLKH RD	
Déclarations de conformité		BLKH RD/LISOEV	
Déclarations de conformité UKCA		BLKH RD/LISOEV	

	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
	Fichier IES (IES)	BLKH RD Eyelid 250 WT 830
	Fichier IES (IES)	BLKH RD Eyelid 250 WT 840
	Fichier LDT (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 WT 830
Fichier LDT (Eulumdat)	Fichier LDT (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 WT 840
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH RD Eyelid 250 WT 830
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH RD Eyelid 250 WT 840

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854286773	Etui carton fermé 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	279.00 g	5.45 dm ³
4099854286780	Carton de regroupement 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	2782.00 g	51.12 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.