

FICHE PRODUIT LS AY AC PLUG EU

POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V - EU | Prise d'alimentation pour ruban LED secteur directe 230V AC



Zones d'application

- Eclairage intérieur général
- Éclairage extérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage

Caractéristiques du produit

- Câble d'alimentation avec fonctionnalité de verrouillage par rotation intégrée et longueur de câble de 1,50 m
- Convient uniquement à la région de l'UE
- Type de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Type de courant | Courant alternatif (AC) |
|-----------------|-------------------------|
|-----------------|-------------------------|

DIMENSIONS ET POIDS



| Longueur | 1590 mm |
|--|----------|
| Largeur | 23,0 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 23.0 mm |
| Hauteur | 23,0 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 23.0 mm |
| Poids du produit | 190,00 g |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|--------------------|
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| Plage de température ambiante | -20+45 °C |
|----------------------------------|-----------|
| Plage de température au point Tc | -20+45 °C |
| Humidité relative | 093 % |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de septembre 2024 |
|--|---------------------------------------|
| | |

CERTIFICATS ET NORMES

| Type de protection | IP44 |
|--------------------|------|

DONNÉES LOGISTIQUES

| Plage | de température de stockage | -20+80 °C |
|-------|----------------------------|-----------|
| | | - |

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI_LED STRIP_HV | |
| PDF Informations légales | | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG | |
| Informations légales Safety Ir | | Safety Insert G11201420 | |
| PDF | Déclarations de conformité | LS LUM | |


DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075844803 | SAC 1 | 200 mm x 250 mm x 50 mm | 206.00 g | 2.50 dm ³ |
| 4058075844810 | Carton de regroupement 50 | 357 mm x 357 mm x 264 mm | 10982.00 g | 33.65 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES





AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.