


# FICHE PRODUIT

## SMART WIFI NEON FLEX 3M Magic RGB

### Remote Control

SMART+ WIFI NEON FLEX MAGIC RGB | Rubans LED décoratifs colorés pour l'extérieur avec technologie WiFi et diffusion de lumière homogène



---

#### Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

---

#### Avantages du produit

- MAGIC RGB Color Control pour un maximum de possibilité
- Installation facile et rapide

---

#### Caractéristiques du produit

- RGB
- Bandes flexibles, pliables LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Puissance nominale     | 15,00 W     |
| Tension nominale       | 220...240 V |
| Intensité nominale     | 110,000 mA  |
| Facteur de puissance λ | > 0,5       |


Données photométriques

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Teinte de couleur (désignation) | Rouge / Vert / Bleu |
|---------------------------------|---------------------|

Données techniques légères

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angle de rayonnement | 120 ° |
|----------------------|-------|

DIMENSIONS ET POIDS



|  |            |
|--|------------|
| Poids du produit                         | 510,00 g   |
| Longueur                                 | 3000,00 mm |
| Largeur                                  | 11,20 mm   |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 11.20 mm   |
| Hauteur                                  | 16,00 mm   |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 16.00 mm   |

Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 10000   |
| Durée de vie                    | 30000 h |

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Couleur du produit    | Blanc    |
| Couleur du teinte     | Blanc    |
| Matériau de corps     | Silicone |
| Matériau de fermeture | Silicone |

CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Oui |
|----------|-----|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Type de connexion      | Fiche type C (UE) |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable   |

## BATTERIE

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type de batterie | CR2025 |
|------------------|--------|




## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Normes               | CE   |
| Classe de protection | II   |
| Type de protection   | IP44 |

## Conseils de sécurité

- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats   |  | Nom du document                               |
|--|--|---|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI NEON FLEX                          |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE declaration Smart WIFI NEON FLEX MAGIC RGB |
|  | EU Data Act  | SMART WiFi Lamps and Luminaires               |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854369834 | Etui carton fermé<br>1           | 70 mm x 202 mm x 203 mm                   | 592.00 g           | 2.87 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854369841 | Carton de regroupement<br>4      | 420 mm x 219 mm x 167 mm                  | 2570.00 g          | 15.36 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.