

# FICHE PRODUIT SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI

SPOT FRAME D68 | Frame remplaçable de diamètre 68 mm de forme carrée



### Zones d'application

- Éclairage général
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Éclairage d'accentuation
- Galeries, musées
- Intérieurs résidentiels

# Avantages du produit

- Le Frame permet de changer le design de la forme ronde à la forme carrée

### Caractéristiques du produit


- Corps en tôle d'acier
- Disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en 3 couleurs différentes : blanc, noir et argent
- Convient uniquement pour LEDVANCE SPOT GEN 2 avec découpe de 68 mm dans les plafonds encastrés



# **DONNÉES TECHNIQUES**

### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	200 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	4 mm
Poids du produit	110,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
Matériau de corps	Acier

# **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Source lumineuse remplaçable	Non

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854460111	SAC 1	220 mm x 115 mm x 2 mm	113.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4099854460128	Carton de regroupement 20	228 mm x 123 mm x 98 mm	2295.00 g	2.75 dm <sup>3</sup>
4099854460135	Carton de regroupement 80	255 mm x 240 mm x 205 mm	9630.00 g	12.55 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

novembre 12, 2025, 12:56:07 SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

# **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.