

FICHE PRODUIT

Spot Set Recess GU10 Dim Adjustable Click 3.7W 827 Satin Nickel

LED Spot Set Recess GU10 Click Dim | Encastré avec ampoule GU10 à intensité variable incluse



Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Peut être tourné et pivoté pour un éclairage optimal
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
- Montage simple

Caractéristiques du produit


- Encastré dans un faux plafond
- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Ampoule GU10 incluse
- Angle de pivotement réglable
- Température de couleur : 2 700 K
- Câblage traversant possible
- Type de protection : IP20



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|---------|
| Poids du produit | 41,00 g |
|------------------|---------|



SP SET
ADJCLICK3.7W827DIMGU10

Matériaux & couleurs

| | |
|--------------------|---------------|
| Couleur du produit | Nickel satiné |
| Couleur du teinte | Nickel satiné |
| Matériaux de corps | Aluminum |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Gradable | Non |
| Montage | Recessed |
| Profondeur d'encastrement | 100 mm |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|-----------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Available from October 2025 |
|--|-----------------------------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Douille GU10 + CONNECTOR BOX

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|-----------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | Spot Set Adjustable Click |
|  Informations légales | Safety insert G11222465 |
|  Informations légales | SPOT SET |
|  Déclarations de conformité | CE Declaration Spotlights |
|  Déclarations de conformité UKCA | UKCA Declaration Spotlights |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075853454 | Etui carton fermé 3 | 83 mm x 108 mm x 304 mm | 173.00 g | 2.73 dm ³ |
| 4058075853461 | Carton de regroupement 18 | 347 mm x 187 mm x 329 mm | 1445.00 g | 21.35 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.