


FICHE PRODUIT

Decor Bell Floor E27

Decor Bell | Luminaires de DECOR en PCR avec douille E27



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres

Avantages du produit

- Design intemporel
- Interrupteur marche/arrêt sur le luminaire mural pour une utilisation pratique
- Position de l'abat-jour sélectionnable de manière flexible
- Famille de luminaires au style cohérent
- Abat-jour en matériaux recyclés
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables

Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et PCR
- Câble textile
- Câble optionnel fourni avec une prise EU montée (uniquement pour luminaire mural)




DONNÉES TECHNIQUES**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	250,00 mm
Hauteur	1200,00 mm
Poids du produit	1920,00 g
Longueur de câble	1800 mm



DECOR BELL FLOOR PCR E27

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Acier Polyéthylène (PE)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20

Gradable	Non
Montage	Standing
Emplacement montage	Sol
Orientable	Non
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E27

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniques. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 8 W LED
Nombre de sources	1

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR BELL TABLE+FLOOR PCR E27
 Déclarations de conformité	CE Declaration Decor Luminaires

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075848702	Etui carton fermé 1	143 mm x 288 mm x 468 mm	2613.00 g	19.27 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075848719	Carton de regroupement 2	305 mm x 300 mm x 490 mm	5851.00 g	44.84 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.