

## FICHE PRODUIT

### Flex TV Mood Light 835 USB

Flex Strips TV Mood Light | Rubans LED décoratifs avec lumière blanche chaude pour l'intérieur, autocollants, connectés par USB



---

#### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

---

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

---

#### Caractéristiques du produit

- Couleur de la lumière: blanc brillant
- Bandes flexibles, pliables LED

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	2,80 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	560,000 mA
Facteur de puissance λ	1,00
Classe de protection	III

Données photométriques

Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	320 lm
Temp. de couleur	3500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1500,00 mm
Largeur	8,00 mm
Hauteur	3,00 mm
Poids du produit	70,00 g



FLEX TV MOOD LIGHT 3500K USB

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	plastique

APPLICATION & MONTAGE

Type de connexion	USB TYPE-A
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface

Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	10000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)





### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

### Conseils de sécurité

- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Flex TV Mood Light
	Informations légales	Safety insert G11226667
	Déclarations de conformité	FLEX TV MOOD AND BATTERY
	Déclarations de conformité UKCA	LED fixed luminaire

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854449017	Etui carton fermé 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	102.00 g	0.79 dm <sup>3</sup>
4099854449024	Carton de regroupement 16	250 mm x 245 mm x 260 mm	1994.00 g	15.93 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.