

# FICHE PRODUIT

## SIG 1534 LL

Standard high-voltage longlife lamps, road traffic | Lampes standard longlife tension secteur pour feux de signalisation, éclairage routier



---

### Zones d'application

- Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	40.00 W
Tension nominale	235 V
Facteur de puissance $\lambda$	1,00

### Données photométriques

Flux lumineux	200 lm
Efficacité lumineuse	5 lm/W
Temp. de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1027

### Données techniques légères

Temps d'amorçage	0 s
------------------	-----

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	110.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	69.00 mm <sup>1)</sup>
Diamètre	62 mm
Diamètre maximum	61 mm
Poids du produit	31,5 g

<sup>1)</sup> Distance de la spirale à l'ergot du culot

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pas pour de nouveaux designs

## CAPACITÉS

Position de fonctionnement	s 135
----------------------------	-------

## CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	E
Consommation d'énergie	40.00 kWh/1000h

### Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	1534 LL
-----------------------	---------

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	E27
Longueur	110,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	62 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	62 mm

### Conseils de sécurité

- Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet. Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321044396	Sans emballage individuel 1	45 mm x 31 mm x 31 mm	37.00 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4052899397491	Carton de regroupement 60	480 mm x 404 mm x 187 mm	2316.00 g	36.26 dm <sup>3</sup>
4050300613703	Carton de regroupement 100	400 mm x 381 mm x 264 mm	3965.00 g	40.23 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.