

## FICHE PRODUIT DIM MCU G2

DIM MCU | Systèmes de gestion de l'éclairage



---

### Zones d'application

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

---

### Avantages du produit

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

---

### Caractéristiques du produit


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	71,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	60,0 mm
Largeur	71,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	71.00 mm
Hauteur	40,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	40.00 mm
Poids du produit	88,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	1...10 V
Type d'installation	Intégré dans le boîtier de l'appareil

CERTIFICATS ET NORMES




Labels et agréments	CE / EAC / UKCA
---------------------	-----------------

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
Classe d'énergie efficace	A1

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	22010927 DIM MCU G2
	Déclarations de conformité	DIM MCU DALI MCU TW
	Déclarations de conformité UKCA	DIM MCU DALI MCU TW G2

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4062172224642	Etui carton fermé 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	133.00 g	0.47 dm <sup>3</sup>
4062172224659	Carton de regroupement 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	6820.00 g	28.15 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.