

## FICHE PRODUIT LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Kits de montage



---

### Zones d'application

- Bureaux
- Salles de classe
- Salles de conférence
- Couloirs
- Escaliers

---

### Caractéristiques du produit

- Adaptateur d'installation au plafond

## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	65 mm
Largeur	65 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	65 mm
Hauteur	34,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	34.0 mm
Poids du produit	60,00 g

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

## CAPACITÉS

Type d'installation	Montage/Plafond
---------------------	-----------------




## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
---------------------	----

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Adapté aux capteurs analogiques DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI et LS/PD LI

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	505715_LS/PD AP KIT mounting instructions
	Déclarations de conformité	505710_CE Declaration LS/PD AP KIT
	Certificats	LS-PD AP KIT

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899173385	SAC 1	220 mm x 155 mm x 40 mm	650.00 g	1.36 dm <sup>3</sup>
4052899173392	Carton de regroupement 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	742.00 g	5.73 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.