



# FICHE PRODUIT

## SF CIRCULAR 400 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Diffuseur de recharge



### Zones d'application

- Remplacement des diffuseurs SURFACE CIRCULAR 350 3CCT

### Avantages du produit

- Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire

### Caractéristiques du produit

- Diffuseur opale en PMMA
- Résistance aux chocs : IK03




**DONNÉES TECHNIQUES****Données photométriques**

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

**DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	400 mm
Hauteur	112 mm
Poids du produit	188,00 g

**Matériaux & couleurs**

Couleur du produit	Blanc
Matériaux de corps	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériaux de fermeture	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

**APPLICATION & MONTAGE**

Source lumineuse remplaçable	Non
------------------------------	-----

**CERTIFICATS ET NORMES**

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Diffuseur de rechange disponible en option

## TÉLÉCHARGEMENTS

Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	SURFACE CIRCULAR COVER 400 COVER-FR

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075156821	Lot 1	430 mm x 430 mm x 112 mm	234.00 g	20.71 dm <sup>3</sup>
4058075156838	Carton de regroupement 5	590 mm x 450 mm x 460 mm	2180.00 g	122.13 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.