

# FICHE PRODUIT

## LN INDV Suspension Wire

LINEAR IndiviLED® SUSPENSION WIRE | Fil de suspension



### Avantages du produit

- Câble d'acier en accessoire pour montage suspendu de lignes continues
- Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide

### Caractéristiques du produit

- Câble en acier supplémentaire pour montage suspendu en ligne avec desserrage rapide
- Câbles en acier réglables, longueur maximale de chaque : 1,5 m



## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1610 mm
Largeur	1 mm
Hauteur	1 mm
Poids du produit	52,00 g
Longueur de câble	1560 mm

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Acier
Matériau de corps	Acier

### APPLICATION & MONTAGE

Source lumineuse remplaçable	Non
------------------------------	-----

### CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----

## TÉLÉCHARGEMENTS

	Textes pour appels d'offres	Nom du document
	Offres	LINEAR IndiVLED SUSPENSION WIRE Suspension Wire-FR

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075133327	SAC 1	130 mm x 90 mm x 1 mm	57.00 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4058075133334	Sac 4			
4058075173859	Carton de regroupement 40	260 mm x 200 mm x 150 mm	2523.00 g	7.80 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.