

FICHE PRODUIT

Vintage 1906 PenduLum Gold

Vintage 1906® PenduLum | Suspensions intérieure, style vintage, culot E27



Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

Avantages du produit

- Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage
- Fabriqué en aluminium haut de gamme
- Surface semi-mate avec une belle apparence et un bel effet
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

Caractéristiques du produit

- Design industriel minimisé
- Fabriqué avec des matériaux classiques
- Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906
- Options de montage flexibles
- Disponible en différentes couleurs
- Câble textile 2m



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	68,00 mm
Longueur	84,00 mm
Hauteur	84,00 mm
Poids du produit	481,00 g
Longueur de câble	2000 mm

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Doré
Couleur du teinte	Doré
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	E27

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 60 W
--	---------------------------------------

Nombre de sources

1

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	1906 PENDULUM
 Déclarations de conformité	CE Declaration 1906 Vintage

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075228016	Etui carton fermé 1	140 mm x 140 mm x 213 mm	627.00 g	4.17 dm ³
4058075228023	Carton de regroupement 4	291 mm x 291 mm x 228 mm	2764.00 g	19.31 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.