



# FICHE PRODUIT

## Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear

Vintage 1906® PenduLum CANOPY | Canopy pour PenduLum 1906

---

### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)



---

### Avantages du produit

- Accessoire de montage au plafond pour combiner jusqu'à trois luminaires PenduLum



**DONNÉES TECHNIQUES****DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	540 mm
Largeur	50,0 mm
Hauteur	50,0 mm
Poids du produit	676,00 g

1906 PENDULUM 3X CANOPY  
LINEAR BK

**Matériau & couleurs**

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Acier
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

**APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 3 pôles
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

**CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE
--------	----

**DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT**

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 3 x 12 W LED
--	--

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI 1906 PENDULUM CANOPY LINEAR
 Informations légales	Legal Insert
 Déclarations de conformité	CE Declaration 1906
 Déclarations de conformité UKCA	PENDULUM

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854092831	Etui carton fermé 1	75 mm x 105 mm x 630 mm	891.00 g	4.96 dm <sup>3</sup>
4099854092848	Carton de regroupement 4	650 mm x 170 mm x 235 mm	4017.00 g	25.97 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations sur [www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906](http://www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.