

# FICHE PRODUIT

## DOT-it TOUCH High White

DOT-it Touch | Luminaire compact, gradable et rechargeable sur port USB



### Zones d'application

- Vestiaires
- Chambres d'enfants
- Lorsque la lumière est requise mais qu'aucune prise de courant n'est disponible

### Avantages du produit

- Peut être facilement déplacé là où la lumière ou le son est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie
- Économies d'énergie pouvant atteindre 50 % par rapport aux luminaires classiques
- Facilement amovible grâce à la fixation magnétique

### Caractéristiques du produit

- Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB
- Gradation en continu via une commande tactile



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Puissance nominale                       | 0,45 W     |
| Tension nominale                         | 5 V        |
| Fréquence du réseau                      | 0 Hz       |
| Intensité nominale                       | 325,000 mA |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -          |
| Classe de protection                     | III        |
| Mode d'opération                         | Battery    |

## Données photométriques

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                              | 32 lm       |
| Efficacité lumineuse                       | 71 lm/W     |
| Temp. de couleur                           | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)            | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs            | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur    | 6 sdcm      |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG1         |
| Angle de rayonnement                       | 120 °       |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 65,00 mm |
| Hauteur          | 35,00 mm |
| Poids du produit | 47,00 g  |



DOT-IT TOUCH HIGH

## Matériau &amp; couleurs

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit | Blanc                                 |
| Couleur du teinte  | Blanc                                 |
| Matériau de corps  | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg                                |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante    | -10...+35 °C           |
| Plage de température de stockage | -10...+50 °C           |
| Type de connexion                | USB                    |
| Type de protection               | IP20                   |
| Gradable                         | Oui                    |
| Type of dimming [GMS]            | UNIVERSEL              |
| Montage                          | Surface                |
| Emplacement montage              | Mur / Dessus de meuble |
| Application                      | Indoor                 |
| Avec source de lumière           | Oui                    |
| Source lumineuse remplaçable     | Non                    |

## Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## BATTERIE

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Type de batterie                 | Others  |
| Nombre de batteries incluses     | 1       |
| Tension nominale de la batterie  | 3.7 V   |
| Capacité nominale de la batterie | 500 mAh |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Normes                 | CE / EAC / UKCA |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                            | Nom du document      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
|  | Déclarations de conformité | DOT-IT TOUCH HIGH WT |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075399709 | Blister<br>1                     | 140 mm x 36 mm x 195 mm                   | 61.00 g            | 0.98 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075399716 | Carton de regroupement<br>6      | 386 mm x 148 mm x 210 mm                  | 852.00 g           | 12.00 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.