

# FICHE PRODUIT LUNETTA LED White

LUNETTA® USB | Veilleuseavec prise USB et possibilité de station pour téléphone



#### Zones d'application

- Chambres
- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure

# Avantages du produit

- Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible
- Plug and Play du à EU Plug
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

## Caractéristiques du produit

- Port micro USB avec fonction de chargement
- Téléphone intégrée à l'arrière
- Capteur jour/ nuit intégré



# **DONNÉES TECHNIQUES**

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	13,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	160,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux	3 lm
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	90,00 mm
Hauteur	80,00 mm
Poids du produit	86,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc	
Couleur du teinte Blanc		
Matériau de corps	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	
Matière de la surface émettrice.	Plastique	
Teneur en mercure	0.0 mg	

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Culot
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

#### Alimentation

•	Intensité de sortie	2,1 A

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / EAC
Module LED remplacable	Non remplaçable

#### Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats		Nom du document	
Informations légales  Déclarations de conformité	Informations légales	Legal insert B-not dimmable	
	CE Declaration Lunetta USB		

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075266902	Blister 1	82 mm x 140 mm x 195 mm	107.00 g	2.24 dm <sup>3</sup>
4058075266919	Carton de regroupement 6	504 mm x 154 mm x 210 mm	850.00 g	16.30 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.