

TERMÉKADATLAP

Indoor Garden Light Stand

Indoor Garden Light Stand 300 WT | LED Grow Light vonalvilágító állítható magassággal



Alkalmazási területek

- Beltéri kertészkedés
- Konyhák
- Lakóterületek

Termékelőnyök

- A speciálisan kifejlesztett LED-es fénytartomány elősegíti a fotoszintézist a növények többségében
- Automatikus időzítővel imitálja a nappali/éjszakai ciklus változásait

Termékjellemzők

- Fehér, teljes spektrumú LED-ek és piros LED-ek kombinációja
- A lámpafej magassága a növény magasságának megfelelően állítható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	14,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	110,000 mA
Bekapcsolási túláram	14,1 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	12
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	12
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	20
Teljesítménytényező (λ)	≥0,5
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	750 lm
Fényhasznosítás	53 lm/W
Színhőmérséklet	3650 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Semleges fehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	495,00 mm
Szélesség	180,00 mm
Magasság	310,00 mm
Product weight	555,00 g

INDOOR GARDEN LIGHT STAND
300 WT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Műanyag FÉM
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
-----------------------------	---

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- Két különböző rögzítővel az alatta lévő növény magasságának megfelelően

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	INDOOR GARDEN LIGHT STAND
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Indoor Garden Light Stand 300 WT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576193	Hajtogatott doboz 1	57 mm x 502 mm x 72 mm	641.00 g	2.06 dm ³
4058075576209	Shipping box 6	523 mm x 168 mm x 216 mm	4228.00 g	18.98 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.