

TERMÉKADATLAP

HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Távezérlő és csereérzékelő HIGH BAY GEN 4 lámpatestekhez



Termékelőnyök

- Az Easy Sensor használatának betanítása és az érzékelő beépítése


Termékjellemzők

- Távezérlő speciális érzékelőbeállításokhoz

MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	117 mm
Szélesség	56 mm
Magasság	15,0 mm
Product weight	32,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	0...+40 °C
Rögzítési hely	Lámpatest
Cserélhető fényforrás	Nem

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	5 s...30 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	3...15 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	2...200 lx

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
------------	----

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	HB SENSOR REMOTE CONTROL
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration HB SENSOR REMOTE CONTROL

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	HB SENSOR

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075611436	Hajtogatott doboz 1	61 mm x 19 mm x 141 mm	46.00 g	0.16 dm ³
4058075611443	Shipping box 60	382 mm x 217 mm x 170 mm	2990.00 g	14.09 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.