



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

DL IP44 FRAME DN 190 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Felületi szerelőkeret IP44-es mélysugárzó lámpatesthez



Alkalmazási területek

- Kompakt fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Általános megvilágítás
- Közterek
- Lépcsőházak
- Folyosók
- Üzletek, üzletterek
- Fürdőszoba

Termékelőnyök

- Könnyen beépíthető

Termékjellemzők

- Ellenálló polikarbonát ház
- Szerelési tartozékok mellékelve



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	190 mm
Magasság	47 mm
Product weight	165,00 g



DL IP44 FRAME DN 190

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
RAL-szám [PIM]	RAL 9003
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Cserélhető fényforrás	Nem

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	DL IP44 FRAME DN WT


Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	DL IP44 FRAME DN BK/WT
	Jogi információk	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
	Jogi információk	DL IP44 DN WT
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	DL IP44 FRAME DN
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075709942	Hajtogatott doboz 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm ³
4058075709959	Shipping box 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK



FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.