

TERMÉKADATLAP

SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Izzószálas fényforrások klasszikus izzós kivitelben, cső alakú, sütő megvilágításához



Alkalmazási területek

- Háztartási sütők

Termékjellemzők

- Környezeti hőmérséklet: 300 °C-ig




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	15 W
Méretezési teljesítmény	15.00 W
Névleges feszültség	230 V

Fotometriai adatok

Fényáram	85 lm
Fényhasznosítás	5 lm/W
Megtartási tényező az élettartam	0.80
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1027



349635_HAL_ohne_UVS

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0 s
-------------------	-----

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	50.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	50.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	43,0 mm
Átmérő	22,0 mm
Product weight	10,00 g

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	1000 h
-----------------------------	--------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E14
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Áttetsző

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	15.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	IBT/C-15-230-E14-22
Rendelési szám	SPC.T OVEN CL 1

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E14
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Készenléti energiafogyasztás	0.00 W
Hálózatba kapcsolt készenléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	0 W
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	50,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	22,0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	22,0 mm
x szíinkoordináta	0.493
y szíinkoordináta	0.412
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	714477
Modellszám	AC35392,AC35392

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SPC.T OVEN 15W SPC.T25 57 10W
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300003108	Hajtogatott doboz 1	29 mm x 28 mm x 68 mm	14.00 g	0.06 dm³
4050300554495	Csomag 10	58 mm x 140 mm x 68 mm	140.00 g	0.55 dm³
4050300554501	Shipping box 100	308 mm x 156 mm x 149 mm	1510.00 g	7.16 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.