



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

LS AY -PW01/EC/H

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Széles profilok LED szalagokhoz



Alkalmazási területek

- Általános beltéri világítás

Termékelőnyök

- Gyors és egyszerű beépítés

Termékjellemzők

- Beépített acélsodrony – PW04/S-KIT/1,5 m-es hosszban
- Elektromos vezetőkkel integrált acélhuzal (PW04/ES-KIT/1,5 m-es hosszban)

MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	7,0 mm
Szélesség	26,3 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	26.3 mm
Magasság	22,8 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	22.8 mm
Product weight	2,00 g

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Szürke
--------------	--------

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15...+45 °C
Temperature range in operation [PIM]	-15...+45 °C

LOGISZTIKAI ADATOK

Tárolási hőmérséklet-tartomány	-35...+85 °C
--------------------------------	--------------

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075277366	Hajtogatott doboz 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	5.00 g	0.05 dm³
4058075277373	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	298.00 g	1.44 dm³
4058075277380	Szállítódoboz 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3371.00 g	19.85 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.