




# TERMÉKADATLAP

## DL SLIM FRAME DN 155 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Kerek, felületre szerelhető keret



### Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Közterek
- Lépcsőházak
- Folyosók
- Előcsarnokok
- Üzletek, üzletterek

### Termékelőnyök

- Oldalsó kábelbemenet alacsony profilú bekötéshez
- Egyszerű beépítés a mellékelt fúrési segédletnek köszönhetően

### Termékjellemzők


- Alacsony beépítési mélység
- Ellenálló polikarbonát ház
- Szerelési tartozékok mellékelve



## MŰSZAKI ADATOK

## MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |          |
|----------------|----------|
| Átmérő         | 170,0 mm |
| Magasság       | 38 mm    |
| Product weight | 50,00 g  |



## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                |          |
|----------------|----------|
| Termék színe   | Fehér    |
| RAL-szám [PIM] | RAL 9003 |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Rögzítési hely        | Mennyezet / Fal |
| Cserélhető fényforrás | Nem             |

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|            |     |
|------------|-----|
| Ütésbiztos | Nem |
|------------|-----|

## Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

## LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                     |                                             | Dokumentumnév                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | User Instruction DL Slim Frame Round |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg    | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 4058075079175 | Hajtogatott doboz<br>1    | 43 mm x 180 mm x 180 mm                    | 101.00 g | 1.39 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075079182 | Shipping box<br>6         | 280 mm x 190 mm x 200 mm                   | 794.00 g | 10.64 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.