


TERMÉKADATLAP

PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Süllyesztve szerelhető keretek panel lámpatestekhez



Termékelőnyök

- Foltmentes beépítés gipszkarton, fa- és fémmennyezetekbe, 8–30 mm vastagságban

Termékjellemzők


- Extrudált alumíniumkeret



MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	625 mm
Szélesség	625 mm
Magasság	76 mm
Product weight	1400,00 g



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
RAL-szám [PIM]	RAL 9003

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Type of mounting [calc.]	Süllyesztett
Rögzítési hely	Mennyezet
Cserélhető fényforrás	Nem

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	PANEL RECESSED MOUNT FRAME

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075402881	Hajtogatott doboz 1	647 mm x 102 mm x 638 mm	1492.00 g	42.10 dm ³
4058075402898	Shipping box 2	667 mm x 222 mm x 665 mm	4030.00 g	98.47 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.