

TERMÉKADATLAP

LUNETTA Slim White

LUNETTA® Slim | Dugvillás éjjeli lámpa közvetett fénnel



Alkalmazási területek

- Hálósobák
- Gyerekszobák
- Csak beltéri használatra

Termék előnyök

- A természetes világítás mennyiségétől függően automatikusan be- és kikapcsol
- „Plug and Play” EU-kompatibilis csatlakozóval
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

Termék jellemzők

- Beépített természetesvilágítás- és éjjelfény-érzékelő
- Közvetetten kibocsátott fény



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	0,30 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	30,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	3 lm
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	58,00 mm
Szélesség	60,00 mm
Magasság	60,00 mm
Product weight	30,00 g



LUNETTA SLIM

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC) Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Aljzat
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Mozgásérzékelő / Fényérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)
Érzékelő észlelési szöge	100 °
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	5 m

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
------------	----------

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	Legal insert B-not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Lunetta Slim

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075227934	Bliszter 1	60 mm x 140 mm x 195 mm	49.00 g	1.64 dm ³
4058075227941	Shipping box 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	468.00 g	12.45 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.