

TERMÉKADATLAP

LUNETTA Shine RGB

LUNETTA® Shine RGB | Dugvillás éjjeli lámpa RGB-színbeállítással és természetesvilágítás-érzékelővel



Alkalmazási területek

- Gyerekszobák
- Díszvilágítás otthon
- Csak beltéri használatra

Termékelőnyök

- Vonzó és funkcionális kialakítás
- „Plug and Play” EU-kompatibilis csatlakozóval
- A természetes világítás mennyiségétől függően automatikusan be- és kikapcsol

Termékjellemzők

- Beépített természetesvilágítás- és éjjelifény-érzékelő
- Közvetlen sorolás 220...240 V-os váltóáramú rendszerbe
- Színváltás
- RGB-színvezérlés



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	0,28 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	24,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	$\geq 0,3$
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	2700 ... 6000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Vörös / Zöld / Kék
Színvisszaadási index, Ra	≥ 80

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	60,00 mm
Szélesség	60,00 mm
Magasság	90,00 mm
Product weight	40,00 g



Produkt Line Drawing LUNETTA
RGB

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Aljzat
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Jogi információk	Legal insert B-not dimmable
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration Lunetta Shine

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075266841	Bliszter 1	62 mm x 140 mm x 195 mm	59.00 g	1.69 dm ³

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075266858	Shipping box 6	385 mm x 154 mm x 210 mm	528.00 g	12.45 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.