

# TERMÉKADATLAP

## ENDURA Classic Tradition 1M E27 Gold

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU | Múltidéző dekoratív lámpatest alumíniumházzal



### Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek
- Útvilágítás
- Kocsibeállók

### Termékelőnyök

- Sokféle fényforrással használható az E27 foglalatnak köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség

### Termékjellemzők

- Öntött alumíniumház
- Áttetsző polikarbonát diffúzor
- Mozgásérzékelővel és anélkül is kapható
- Fali lámpatestként és oszloplámpás kivitelben is kapható
- A SMART+ fényforrásokkal való kompatibilitásnak köszönhetően intelligens alkalmazásokkal használható




## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Névleges feszültség | 220...240 V         |
| Hálózati frekvencia | 50...60 Hz          |
| Védelmi osztály     | I                   |
| Üzem mód            | Hálózati feszültség |

## MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |            |
|----------------|------------|
| Hossz          | 170,00 mm  |
| Szélesség      | 170,00 mm  |
| Magasság       | 1000,00 mm |
| Product weight | 815,00 g   |



ENDURA CLASSIC TRAD 100CM  
ALU E27G

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Termék színe       | Fekete-arany |
| Ház színe          | Fekete-arany |
| Felépítmény anyaga | Alumínium    |
| Higanytartalom     | 0.0 mg       |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány   | -20...+85 °C |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Csatlakozás típusa       | Csavaros terminál |
| Védelem típusa           | IP44              |
| Szabályozható fényerejű  | Nem               |
| Type of mounting [calc.] | Standing          |
| Rögzítési hely           | Padló             |
| Felhasználási környezet  | Kültér            |
| Fényforrással            | Nem               |
| Cserélhető fényforrás    | Nem               |
| Lampholder               | E27               |

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Szabványok | CE / EAC / UKCA |
|------------|-----------------|

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Termékhez tartozó megjegyzés | Az izzó maximális teljesítménye: 60 W |
| Fényforrások száma           | 1                                     |

berendezés\_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A csomag nem tartalmaz fényforrást

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                       |                                             | Dokumentumnév                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | ENDURA CLASSIC TRADITION           |
|  | Jogi információk                            | Legal insert I-Outdoor             |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | CE Declaration Endura Classic Trad |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075206380 | Hajtogatott doboz<br>1    | 231 mm x 181 mm x 401 mm                   | 881.00 g  | 16.77 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206397 | Shipping box<br>4         | 477 mm x 377 mm x 420 mm                   | 4404.00 g | 75.53 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.