

TERMÉKADATLAP

SENSOR WALL 180DEG IP55 DG

SENSOR WALL 180DEG | Különálló mozgás- és fényérzékelők fali rögzítéshez, 180°-os érzékelési tartománnyal



Alkalmazási területek

- Kültér
- Folyosók, bejáratok
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Árkádátjáró
- 180°-os érzékelési tartomány, amely lehetővé teszi az érzékelő közvetlenül ajtók mellé történő beépítését

Termékelőnyök

- Pontos mozgásérzékelés új érzékelőkialakítással

Termékjellemzők

- 3 választható üzemmód (folyamatos, 6 órányi világítás, mozgás- és szürkületérzékelés)
- Nullátmenetes áramkör LED lámpatest működtetéséhez optimalizálva
- Védelem típusa: IP55
- Védelmi osztály: II




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Védelmi osztály	II

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	76,00 mm
Szélesség	50,00 mm
Magasság	91,00 mm
Product weight	136,00 g



E PRO SENSOR W 180DEG IP55

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP55
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)
Érzékelő észlelési szöge	180 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	2 s...15 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	12 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	1...1000 lx

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SENSOR WALL 180°
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SENSOR CEILING WALL

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075244795	Hajtogatott doboz 1	82 mm x 97 mm x 81 mm	165.00 g	0.64 dm ³
4058075244801	Shipping box 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1428.00 g	6.32 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.