

TERMÉKADATLAP

SENSOR WALL 360DEG IP55 WT

SENSOR WALL 360DEG | Különálló mozgás- és fényérzékelők fali rögzítéshez, 360°-os érzékelési tartománnyal

Alkalmazási területek

- Kültér
- Folyosók, bejáratok
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Árkádátjáró
- Sokoldalú szerelési opciók



Termékelőnyök

- Érzékelő az optimalizált energiamegtakarításhoz

Termékjellemzők

- 3 választható üzemmód (folyamatos világítás, mozgás- és szürkületérzékelés)
- Nullátmenetes áramkör LED lámpatest működtetéséhez optimalizálva
- Védelem típusa: IP55



– Védelmi osztály: II


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Védelmi osztály	II

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	76,00 mm
Szélesség	95,00 mm
Magasság	111,00 mm
Product weight	214,00 g



E PRO SENSOR W 360DEG IP55

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-25...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 3-pólusú
Védelem típusa	IP55
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)
Érzékelő észlelési szöge	360 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	2 s...15 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	10 m
Természetes világítás érz. észl. küszöbe	1...1000 lx

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SENSOR WALL 360DEG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SENSOR WALL 360DEG

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075244818	Hajtogatott doboz 1	82 mm x 118 mm x 116 mm	249.00 g	1.12 dm³
4058075244825	Shipping box 8	250 mm x 178 mm x 248 mm	2203.00 g	11.04 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.