

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-IN BOX | Scatola di connessione di alimentazione



# Caratteristiche del prodotto


- Scatola di connessione di alimentazione a 5 e 8 poli



#### **DATI TECNICI**

#### **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	272 mm
Larghezza	92 mm
Altezza	58,0 mm
Peso prodotto	580,00 g



# TRUSYS FLEX FEED IN BOX

#### **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9016
Materiale del corpo	Acciaio/Policarbonato (PC)

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Guida di montaggio
Replaceable light source	No

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRUSYS FLEX FEED WT

	Documenti e certificati	Nome del documento		
PDF	Informazioni legali	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track		
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG		
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX		
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX		
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRUSYS FLEX		
	Testo per Tender	Nome del documento		
	Documenti per capitolati	TruSys FLEX FEED IN BOX 8P WT-IT		

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075781993	Astuccio 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	659.00 g	2.51 dm <sup>3</sup>
4058075782006	Cartone di spedizione 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	14769.00 g	58.34 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.