

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Tracklight Round Base White

Tracklight rail and base | Binario e base per binario



#### Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso

# Vantaggi del prodotto

- Design elegante e senza tempo
- Realizzato in alluminio con un design di alta qualità

#### Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile




## **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	l I

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	100 mm
Altezza	32,0 mm
Peso prodotto	90,00 g



TRACKLIGHT ROUND BASE BK

## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2 pin
Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No

#### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza TRACKLIGHT ROUND BASE	
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11219601
PDF	Dichiarazioni di conformità	TRACKLIGHT
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854507632	Astuccio 1	40 mm x 105 mm x 105 mm	117.00 g	0.44 dm <sup>3</sup>
4099854507649	Cartone di spedizione 4	170 mm x 115 mm x 117 mm	535.00 g	2.29 dm <sup>3</sup>
4099854507656	Cartone di spedizione 72	365 mm x 360 mm x 370 mm	10021.00 g	48.62 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.