

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Vintage 1906 PenduLum Bell White

Vintage 1906 PenduLum Bell | Apparecchi a sospensione da interni, stile vintage, attacco E27



#### Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)
- Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)

#### Vantaggi del prodotto

- Scenari di luce individuali grazie alla combinazione con una lampada decorativa

#### Caratteristiche del prodotto

- Design minimalista moderno
- Realizzati in materiali classici
- Stile vintage se abbinato alle lampade 1906
- Opzioni di montaggio flessibile
- Disponibili in diversi colori



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Diametro           | 92,00 mm   |
| Altezza            | 1175,00 mm |
| Peso prodotto      | 132,00 g   |
| Lunghezza del cavo | 1 m        |

1906 PENDULUM BELL E27

MATERIALE & COLORI

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Colore del prodotto                      | Bianco                      |
| Colore della struttura                   | Bianco                      |
| Materiale del corpo                      | Polipropilene (PP) silicone |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C                      |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg                      |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C                   |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C                   |
| Tipo di collegamento      | Morsetto a vite, 2 poli (L, N) |
| Grado di protezione       | IP20                           |
| Dimmerabile               | No                             |
| Montaggio tipo            | Suspended                      |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor                   |
| Orientabile               | Sì                             |
| Con sorgente luminosa     | No                             |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Replaceable light source     | No  |
| Definizione del portalampada | E27 |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 15 W (LED) |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                           |

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di collegamento da 1 m incluso

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                                                | Nome del documento         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | VINTAGE 1906 PENDULUM BELL |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219301    |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE Declaration 1906        |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | PENDULUM                   |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854419379   | Astuccio<br>1                  | 120 mm x 120 mm x 140 mm                      | 199.00 g   | 2.02 dm³  |
| 4099854419386   | Cartone di spedizione<br>4     | 260 mm x 260 mm x 165 mm                      | 1143.00 g  | 11.15 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

#### Riferimenti / Collegamenti

– Ulteriori informazioni su <https://www.ledvance.it/consumatore-privato/prodotti/i-prodotti-si-raccontano/vintage-edition-1906>

---

#### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.