

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT

LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT | Set di cavi e spine per installazione in linea luminosa da 1200 mm e 1500 mm



Vantaggi del prodotto

- Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua
- Connessione cablata con plug AC

Caratteristiche del prodotto

- Kit cavi passanti per linee luminose (cablaggio interno 5 x 2,5 mm² e spina terminale, spina AC maschio/femmina)
- Lunghezza cavo: 1,2 m o 1,5 m



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Fattore di potenza λ	-
·	

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1430 mm
Larghezza	28 mm
Altezza	14 mm
Peso prodotto	127,00 g

THROUGHWIRING KIT 1200

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	giallo
Materiale del corpo	Polistirene (PS)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	LN INV accessories

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Informazioni legali	Safety Insert G11218828	
PDF	Informazioni legali	LN INV Accessories	
PDF	Dichiarazioni di conformità	LN INV	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854214820	Astuccio 1	132 mm x 142 mm x 42 mm	171.00 g	0.79 dm ³
4099854214837	Cartone di spedizione 64	557 mm x 397 mm x 314 mm	12308.00 g	69.43 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.