

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Cardboard Cylinder Pendant 3XE27 Brown

Decor Cardboard Cylinder | Apparecchi decorativi in cartone con attacco E27



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Gli apparecchi in cartone regalano alla tua casa un'atmosfera calda e naturale
- Materiale leggero, riciclabile e accattivante
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: cartone
- Cavo in tessuto



Brown


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| Tensione nominale | 220240 V |
|---------------------------|---------------|
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | П |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

| Lunghezza | 830,00 mm |
|---------------|------------|
| Larghezza | 200,00 mm |
| Altezza | 1300,00 mm |
| Peso prodotto | 1750,00 g |



MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Marrone |
|--|-----------------|
| Colore della struttura | Marrone |
| Materiale del corpo | Cartone Acciaio |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | No |

| Montaggio tipo | Suspended |
|------------------------------|--------------|
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | E27 |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / UKCA |
|------------------------------------|-----------|
| Temperatura di superficie limitata | No |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Numero di illuminanti inclusi 3 |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento | |
|-----|--|-------------------------|--|
| POF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR CARDBOARD PENDANT | |
| POF | Informazioni legali | Safety insert G11219301 | |
| POF | Dichiarazioni di conformità | DECOR LUM | |
| POF | Dichiarazioni di conformità UKCA | DECOR LUM | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854458842 | Astuccio 1 | 212 mm x 267 mm x 743 mm | 2860.00 g | 42.06 dm ³ |
| 4099854458859 | Cartone di spedizione 2 | 761 mm x 442 mm x 292 mm | 5720.00 g | 98.22 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.